

## i-tec USB-C / USB-A 3.0 4K 60 Hz Duální Dockovací Stanice

i-tec USB 3.0/ USB-C 5K Universální Dockovací Stanice, 2x 4K 60 Hz Video 2x HDMI, 2x DisplayPort, 1x GLAN Ethernet, 6x USB-A 3.0, 1x Audio Input / Output, tlačítko pro zapnutí/vypnutí, Kensington Lock; pro notebooky, tablety, chytré telefony; Windows, Mac OS, Linux, Android, kompatibilní s Thunderbolt 3



### Popis produktu

S touto univerzální dokovací stanicí i-tec dosáhnete úžasného grafického rozlišení až **5K / 60Hz**, které nyní nenabízí žádná jiná dokovací stanice v této cenové kategorii. Dokovací stanice se připojuje přes USB 3.0 rozhraní a tudíž **nepodporuje nabíjení notebooků a tabletů**.

Přizpůsobte si své pracoviště a připojte ke svému notebooku nebo tabletu s USB-A 3.0 nebo USB-C rozhraním své oblíbené příslušenství. Díky této dokovací stanici se vyhnete neustálému připojování a odpojování všech zařízení pokaždé, když si berete váš

notebook nebo tablet s sebou. Výhodou je také větší pořádek na pracovním stole, odkud zmizí nepřehledná změť kabelů. Dokovací stanici **stačí připojit jediným kabelem** a okamžitě ji můžete začít využívat. Oba propojovací kabely (USB-C na C, USB-C na A) jsou součástí balení. Instalace ovladačů je automatická ze systému Win 10, pro ostatní operační systémy si prosím stáhněte ovladače [zde](#).

Vychutnejte si úžasný zážitek na velké obrazovce při sledování filmů ve 4K / 60Hz, profesionální grafickou práci, streamování médií, prohlížení prezentací nebo webových stránek. Dokovací stanice je vybavena **čtyřmi grafickými výstupy**, díky kterým můžete využívat různé kombinace dvou displejů. Připojit můžete buď 2x HDMI nebo 2x Display Port nebo 1x HDMI a 1x Display Port, vždy s rozlišením až **4K 4096x2160@60Hz**. Při připojení jediného monitoru přes 2 DP kabely dosáhnete rozlišení až **5K 5120x2880@60Hz**, grafická karta ve vašem počítači však musí podporovat 5K rozlišení. Díky vlastnímu výkonnému řadiči DL 6950 nezatěžuje dokovací stanice váš notebook nebo tablet.

Dokovací stanice dále nabízí **audio vstup / výstup, gigabitovou síťovou kartu, šest USB 3.0 portů, Kensington Lock a vypínač ON/OFF**. Kromě toho se vyznačuje kompaktním a elegantním designem a pasivním systémem chlazení.

### Důležitá informace

- **nepodporuje nabíjení notebooků a tabletů.**

### Přehled a vlastnosti produktu

- 1x USB-C port pro připojení k notebooku s USB-C nebo USB-A rozhraním, oba propojovací kabely jsou součástí balení
- Grafické rozhraní: 2x HDMI a 2x Display Port. Dokovací stanice podporuje připojení max. dvou monitorů. Rozlišení:
  - 1 monitor připojený přes 2 DP kabely: 1x DP + 1x DP podporuje až 5K 5120x2880@60Hz, grafická karta ve vašem počítači musí podporovat 5K rozlišení
  - 2 monitory připojeny zároveň: 1x DP + 1x DP podporuje až 4K 4096x2160@60Hz; 1x DP + 1x HDMI podporuje až 4K 4096x2160@60Hz; 1x HDMI + 1x HDMI podporuje až 4K 4096x2160@60Hz

- 6x USB-A 3.0 port pro připojení vašich stávajících USB 3.1/3.0/2.0 zařízení a vysokorychlostní přenos dat (5 Gbps), podpora funkce USB Hot Swapping
- 1x Ethernet GLAN RJ-45 port pro vysokorychlostní přístup k síti a internetu přes Gigabit Ethernet, podporuje rychlosti 10 / 100 / 1000 Mbps
- Chipset: DisplayLink DL6950, VIA VL813
- Oddělený mikrofónový vstup a sluchátkový výstup, 1x 3.5 mm Audio out 5.1, 1x 3.5 mm Mic in
- Přepínač ON/OFF pro zapnutí a vypnutí dokovací stanice
- LED indikace
- Kensington lock
- 1x vstup pro napájení – externí napájecí adaptér (výstup: DC 20V/2A)
- OS: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 32/64 bit, Mac OS X, Linux Ubuntu 14.04 / 16.04, Android 6 a vyšší. Windows 10 – automatická instalace ovladačů z OS. Ostatní operační systémy – manuální instalace ovladačů. Firmware se aktualizuje automaticky.

## Specifikace

i-tec Part Number	Product Description & EAN
CADUAL4KDOCK	USB-C / USB-A 4 K 60 Hz Dual Display Docking Station EAN 8595611702051

Hardware	
Typ sběrnice	USB-C / USB-A
Podporované displeje	2

### Doporučené použití dokovací stanice na následujících platformách

#### Intel Core i3

Kancelářské použití (aplikace typu Word, PowerPoint, Excel), a pracovní plocha či video na 1 monitoru s rozlišením do 2k. Zároveň je při práci možné používat i jeden z USB portů na přenos a zálohu dat např. na externí HDD disk. (Připojení dvou monitorů do rozlišení FullHD i 4k rozlišení a video je na jednom monitoru možné, ale může způsobit delší odezvy systému a výrazně snížený počet snímků za vteřinu).

#### Intel Core i5

Rozšířené kancelářské použití a zábavu (aplikace typu Word, PowerPoint, Excel a 2D aplikací typu Photoshop), pracovní plocha a aplikace na 2 monitorech s rozlišením do 4K. Doporučené přehrávání videa: 1x 2K a 1x 4K. Pro přenos a zálohu dat je možné použít dva USB porty. (Přehrávání videa 2x 4K může způsobit výrazné snížení počtu snímků za vteřinu a/nebo zpomalení odezvy operačního systému a běžících aplikací).

#### Intel Core i7

Univerzální použití (včetně náročných 3D aplikací typu CAD), video na obou monitoru s rozlišením 4K, maximální rychlost přenosu dat na všech USB portech.

Porty	
HDMI	2 (4K rozlišení až 4096 x 2160@60Hz)
DisplayPort	2 (4K rozlišení až 4096 x 2160@60Hz), (5K rozlišení 5120 x 2880@60Hz když je připojen 1 monitor přes 2 DP kabely)
USB-C 3.1 (Gen. 1)	1X USB-C port pro připojení k notebooku s USB-C nebo USB-A rozhraním, oba propojovací kabely jsou součástí

	balení
USB 3.0 Type A	6 X USB 3.0 (5 Gbps), podpora funkce USB Hot Swapping
RJ-45	1x Gigabit Ethernet, podporuje rychlosti 10 / 100 / 1000 Mbp
Audio	2x oddělený mikrofonový vstup a sluchátkový výstup, 1x 3.5 mm Audio out 5.1, 1x 3.5 mm Mic in

#### Systémové požadavky

Hardware	Notebook nebo Tablet s USB-A nebo USB-C portem
Operační system	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 32/64 bit, Mac OS X, Linux Ubuntu 14.04 / 16.04, Android 6 a vyšší. Windows 10 – automatická instalace ovladačů z OS. Ostatní operační systémy – manuální instalace ovladačů. Firmware se aktualizuje automaticky.

#### Napájení

Vstupní proud	2 A
Vstupní napětí	100 – 240 V AC
Výstupní proud	2 A
Výstupní napětí	20 V DC
Napájecí adaptér	externí napájecí adaptér (výstup: DC 20V/2A) EU 2-pin

#### Další vlastnosti

Barva	space grey / světle modrá
Materiál	Plastik
Rozměry produktu	223 x 88 x 27 mm
Váha produktu (bez obalu)	338 g
Váha produktu (vč. obalu)	915 g
Rozměry balení	315 x 145 x 60 mm

#### Servis

Záruční doba	2 roky
Technická podpora	Životnost produktu (životní cyklus produktu)

#### Obsah balení

i-tec USB-A 3.0 / USB-C dokovací stanice
Kabel USB-C 3.1 na USB-C (90 cm)
Kabel USB-C 3.1 na USB-A (90 cm)
Napájecí adaptér (DC kabel 110 cm)
Quick Start

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědi na často kladené otázky, navštivte náš web [www.i-tec-europe.eu](http://www.i-tec-europe.eu). Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.